

RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage avec désherbage
POMMIERS				
Haute-tige/Franc	3 m	7 à 10 m	10 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/MM106	0.8 m	5 à 7 m	5 à 6 m	Les 1 ^{ères} années
POIRIERS				
Haute-tige/Franc	2.5 m	7 à 15 m	10 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/Cognassier	0.8 m	3 à 6 m	3 m	Toute la durée de vie de l'arbre



POIRIERS - POIRES À COUPEAU		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
BEURRÉ D'ANJOU	Scion de 1 an/Cognassier	11		
BEURRÉ LEBRUN	Scion de 1 an/Cognassier	11		
BEURRÉ SUPERFIN	Scion de 1 an/Cognassier	11		
COMTESSE DE PARIS	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
CORNÉLIE	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
POIRE À CLÉMENT	Scion de 1 an/Cognassier	11		
SANS PÉPINS	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SUCRÉE DE MONTLUÇON	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
TRIOMPHE DE VIENNE	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SOUS-TOTAL - POIRIERS À COUPEAU				

POIRIERS - POIRES À CUIRE		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
POIRE À CÔTE D'OR	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
POIRE DE LIVRE	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SAINT-MATHIEU	Scion de 1 an/Cognassier	11		
	Haute-tige/Franc	40		
SOUS-TOTAL - POIRIERS À CUIRE				

POMMIERS - POMMES À COUPEAU		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
BELLE FLEUR SIMPLE (PETIT BON ENTE)	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
CABARETTE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
COURT PENDU ROUGE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
DOUBLE BON POMMIER ROUGE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
GRIS BAUDET BRONZÉE	Arbre haute-tige/Franc	40		
GUEULE DE MOUTON	Arbre haute-tige/Franc	40		
JACQUES LABEL	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
LANSCHAILLER	Arbre haute-tige/Franc	40		
RAMBOUR D'HIVER (TARDIVE DE BOUVIGNIES)	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE D'ANGLETERRE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DE FLANDRE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DE FRANCE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DE WALLEFFE	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE DES CAPUCINS	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE ÉTOILÉE	Arbre haute-tige/Franc	40		
REINETTE HERNAUT	Scion 1 an/MM106	11		
	Arbre haute-tige/Franc	40		
SOUS-TOTAL - POMMIERS À COUPEAU				

Une opération régionale de



Mise en œuvre par



RECOMMANDATIONS DE PLANTATION

Porte greffe	Hauteur moyenne à la livraison	Hauteur adulte	Distance de plantation	Maintien de l'arbre par tuteurage avec désherbage
CERISIERS				
Haute-tige/Merisier	3 m	7 à 12 m	12 à 15 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/Ste Lucie	0.8 m	3 à 5 m	5 m	Les 1 ^{ères} années
PRUNIERS				
Haute-tige/Myrobolan ou Brampton	3 m	5 à 7 m	6 à 8 m	Les 1 ^{ères} années
Scion 1 an/St Julien	0.8 m	3 à 5 m	5 m	Les 1 ^{ères} années

VARIÉTÉS RECOMMANDÉES PAR LE CENTRE RÉGIONAL DE RESSOURCES GÉNÉTIQUES



Pour passer votre commande

- Directement sur : www.plantonsledecor.fr
- ou en complétant ce bon de commande

DATE LIMITE DE COMMANDE

Pour une livraison le 19 décembre 2020 > 27 novembre 2020

CERISIERS		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
CERISE DE MONCHEAUX	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
GASCOGNE TARDIVE DE SENINGHEM	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
GROS BIGARREAU D'ÉPERLECQUES	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
GROSSE CERISE BLANCHE DE VERCHOCQ	Scion de 1 an/Ste Lucie	11		
	Arbre à haute-tige/Merisier	40		
SOUS-TOTAL - CERISIERS				

PRUNIERS		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
COE VIOLETTE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
GOUTTE D'OR DE COE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
MONSIEUR HÂTIF	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
REINE CLAUDE D'ALTHAN (CONDUCTA)	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
REINE CLAUDE DORÉE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
REINE CLAUDE ROUGE HÂTIVE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
SAINTE CATHERINE	Scion de 1 an/St Julien	11		
	Arbre à haute-tige/Myrobolan	40		
SOUS-TOTAL - PRUNIERS				

KIT DE PLANTATION		PRIX TTC EN EUROS	QUANTITÉ	TOTAL
PIQUET EN BOIS traité autoclave labellisé PEFC de norme NF EN 335, 6 cm de diamètre et 2,5 mètres de longueur mini + protection sur tronc + collier caoutchouc souple		le kit	7	
SOUS-TOTAL - KIT				

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse complète : _____

Courriel : _____

Tél. (obligatoire) : _____

Besoin d'une facture (uniquement si écoles, institutions publiques, privées ou personnes ayant un numéro de TVA intracommunautaire) en l'indiquant sur le bon de commande :
 Oui Non N° de Siret/MSA/TVA : _____

1 Date et lieu de livraison :

Samedi 19 décembre 2020 matin

Parking de la Mairie
70 rue de la Forge
59670 Oudezeele

2 Calculez le total de votre commande en euros :

TOTAL GÉNÉRAL : _____

3 Remplissez votre chèque libellé à l'ordre :

PÉPINIÈRES DE WISMES

4 Envoyez ce bon de commande et votre chèque à :

CC Flandre Intérieure - Opération «Plantons le Décor»
Hôtel Communautaire
222 bis, rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck

CONSEILS ET RENSEIGNEMENTS :

Votre référent territorial :
Nathan GUILLAUME - Tél : 03 74 54 00 70
Courriel : environnement@cc-flandreinterieure.fr



Poiriers

	Utilisation	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité tavelure	Commentaires
Beurré d'Anjou (Nec plus ultra Meuris)	1,2	Fin septembre	Début octobre à décembre	+	Très sucrée, parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).	
Beurré Lebrun (Lebrun)	3	Fin août - début septembre	Septembre	+	Très sucrée, parfumée, musquée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).	
Beurré Superfin	3	Mi-Septembre	Mi-Septembre à Mi-Octobre	+/-	Une des meilleures poires d'automne. Production moy. à bonne. Entrecueillir les fruits. Se conserve jusque 25 jours en cave, après les fruits bletissent. A conduire en basse-tige.	
Comtesse de Paris	1,2	Mi-octobre	Début décembre à début février	+	Sucrée, sans saveur spéciale. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Cornélie (Désiré Cornélie)	3*	Fin août, au même moment que William's	2 ^{ème} quinzaine d'août à septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Sans pépins, (Marquise d'Hem, Belle de Bruxelles)	4,5	Fin août à septembre	Fin août à début octobre. À entrecueillir tous les 10 jours	+	Sucrée, légèrement parfumée, faiblement musquée, devient facilement pâteuse. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Poire à Clément	3,4*	Mi-août	Mi-août à septembre	+	Sucrée, extrêmement parfumée. À conduire en formes basses (arbres de jardins, formes palissées).	
Sucrée de Montluçon	1,2	Début octobre	Octobre-novembre	+	Sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Triomphe de Vienne	3,4	Fin août, une semaine avant William's	Septembre	+	Très sucrée, agréablement parfumée. Convient à la haute-tige et aux formes basses.	
Poire à côte d'or (Saint-Mathieu d'hiver, Belle de Moncheaux)	5	1 ^{re} quinzaine d'octobre	Décembre à mars	+	Variété exclusivement culinaire. Traditionnellement cultivée en haute-tige (arbre de plein-vent). Répandue un peu partout dans la région.	
Poire de Livre	4*	1 ^{re} quinzaine d'octobre	Janvier à mars	+	Très sucrée, destinée exclusivement à la cuisson. Traditionnellement cultivée en haute-tige.	
Saint-Mathieu	4*	2 ^e quinzaine de septembre	Octobre	++	Excellente. Typique de la plaine de la Scarpe et de la région de Lille.	

Pruniers

	Synonymie	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période cueillette / consommation	Pollinisation
Coe violette	Goutte d'or violette	De table	Sucrée	3	Début septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Goutte d'or de Coe	Coe's Golden Drop	De table	Très sucrée, parfumée	3	Mi-septembre	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Monsieur hâtif	Prune de Roi	De table	Assez sucrée, d'assez bonne qualité gustative	1,2	Début août	Variété faiblement auto-fertile
Reine Claude d'Althan	Conducta	De table	Très sucrée, parfumée	3	Fin août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude dorée	Reine Claude verte	De table	Très sucrée, agréablement parfumée	3	Mi-août	Variété auto-stérile nécessitant un pollinisateur
Reine Claude rouge hâtive		De table, à cuire	Sucrée, de bonne qualité sur la tarte	4	2 ^{ème} quinzaine de juillet, début août	
Sainte Catherine		À cuire	D'assez bonne qualité pour la table et de très bonne qualité pour la cuisson	3,4	Fin septembre	Variété auto-fertile

Cerisiers

	Utilisation	Texture et fermeté de la chair	Qualité gustative	Période de floraison	Période de cueillette / consommation	Commentaires
Cerise de Moncheaux	Usage culinaire, transformation	Molle	Acide	4,5	Mi-juillet	Typique du Pévéle
Gascogne tardive de Seningham	De table	Moyennement ferme, mi-croquante	Très sucrée	4	2 ^{ème} quinz. de juillet à mi-août pour les années tardives	Typique du Haut-Pays d'Artois
Gros bigarreau d'Eperlecques	De table	Chair ferme et croquante	Sucrée	3	Fin juin - début juillet	Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois
Grosse cerise blanche de Verchocq	De table	Chair ferme et très croquante	Sucrée	3	Début juillet	Réputée peu attractive pour les oiseaux. Typique du Boulonnais et Haut-Pays d'Artois

Pommiers

	Utilisation	Qualité gustative	Période de floraison	Période de récolte	Période de maturité	Sensibilité aux maladies	Caractéristiques
Belle fleur simple (Petit bon pommier, Simple bon pommier, Belle fleur de Brabant)		Agréablement sucrée et de bonne saveur	5 Oct.	Nov. à mars	Ta : + Oï : +	Variété intéressante pour sa rusticité, sa longue conservation. Excellent pollinisateur pour les variétés à floraison tardive comme Belle fleur double et Reinette de France.	
Cabarette		Croquante, juteuse, acidité forte et qui rappelle parfois le goût de citron.	3 Fin oct.	Janv. à mai	Ta : +/- Oï : +/-	D'abord cantonnée aux Flandres, elle s'est rapidement répandue dans toute la région. Très intéressante aussi bien en haute-tige qu'en basse-tige. Rustique et de très bonne conservation.	
Court pendu rouge (Court pendu Rosa)		Excellente qualité gustative.	5 Fin sept.	Nov. à fév.	Ta : +/- Oï : -	La pomme est à la base de très bonnes gelées ; au four ou en tarte la texture est fine et parfumée. Bon pollinisateur pour les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).	
Double bon pommier rouge		La chair est sucrée et acidulée.	4* Fin sept.	Oct. à déc.	Ta : + Oï : +/-	Typique de l'Avesnois-Thiérache, cette variété a été largement diffusée sur l'ensemble du territoire régional.	
Gris Baudet bronzée		Dès maturité, le fruit est de bon goût. Chair riche en sucre restant très acide.	2* Oct.	Janv. à avril	Ta : +/- Oï : +	Bonne variété d'amateur à cultiver de préférence en haute-tige, dans son berceau d'origine (la façade maritime).	
Gueule de mouton		Le goût est hétérogène d'une pomme à l'autre et selon l'époque. Le rapport sucre-acidité est variable.	3 Mi-oct.	Déc. à mars	Ta : + Oï : +/-	Variété très rustique et très vigoureuse, recommandée pour le plein-vent et répandue dans toute la région pour ses qualités de pollinisateur.	
Jacques Lebel		Forte acidité avant maturité complète, bonne tenue en tarte et excellente qualité en compote.	2* Fin août à fin sept.	Sept. - déc.	Ta : - Oï : +	De première qualité pour les tartes et compotes. À cultiver en haute-tige. La qualité gustative ne s'exprimera pleinement que si on pratique une cueillette échelonnée, tous les 10 jours de fin août à fin septembre.	
Lanscailler (Belle Fleur Large Mouche (en Belgique)		Bon rapport sucre-acidité.	3* 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à janv.	Ta : + Oï : -	Variété très rustique et très productive, mais de mise à fruits lente et de qualité gustative moyenne. À cultiver en haute-tige. Répandue dans toute la région.	
Reinette d'Angleterre		Bon goût, acidulée et dotée d'un bon équilibre sucre-acidité.	3* 2 ^{me} quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : +/- Oï : -	Bonne pomme semi-précoce ; convient très bien aux formes basses et palissées, sur porte-greffe semi-vigoureux.	
Reinette de Flandre		Bon rapport sucre-acidité.	3* Mi-oct.	Mi-oct. à mi-déc.	Ta : + Oï : -	Rustique, de conduite facile et très productive, elle convient aussi bien à la haute-tige qu'à la basse-tige. Il convient toutefois d'être prudent en situation favorable au chancre.	
Reinette de France		Très sucrée, très acidulée. Qualité gustative exceptionnelle.	5* 1 ^{re} quinzaine d'oct.	Nov. à fév.	Ta : ++ Oï : +/-	Intéressante pour sa floraison tardive, mais nécessite la présence d'un pollinisateur (Baguette d'hiver, Reinette étoilée, Belle fleur simple, Court pendu rouge). Résistante à la tavelure et faible vigueur de l'arbre. Bonne pour tous les usages. Seule une certaine sensibilité au chancre et au feu bactérien est à déplorer.	
Reinette de Waleffé		Chair très fine, très blanche, ferme, non farineuse, aromatique, très équilibrée en sucre et acidité. Fruit de dessert de 1 ^{re} qualité. Gros calibre.	3* Fin sept., début oct.	Oct. à mars	Ta : + Oï : -	Ancienne variété belge de la région de Liège traditionnellement cultivée en haute-tige mais s'adapte bien à tous porte-greffe.	
Reinette des Capucins		Riche en sucre, forte acidité et parfum prononcé, excellente qualité gustative pour la table comme pour la pâtisserie.	2* Début oct.	Nov. à janv.	Ta : - Oï : -	Si vous n'avez qu'un pommier à planter, choisissez un Reinette des Capucins : rustique et d'excellente qualité gustative, cette variété ne peut pas vous décevoir.	
Reinette étoilée (Sterappel en Belgique)		Bonne, tombée dans l'herbe depuis quelques jours, la chair blanche se veine de rouge et devient fondante, agréablement sucrée. Bon équilibre sucre-acidité.	5 2 ^e quinzaine de sept.	Oct. - nov.	Ta : + Oï : -	Très bonne variété d'amateur dont nous recommandons la culture pour polliniser les variétés à floraison tardive (Belle fleur double, Reinette de France).	
Reinette Hernaut		Chair très croquante, assez ferme juteuse, acidulée et sucrée, très rafraîchissante. Pomme de table dont la qualité varie selon les années.	3* Début oct.	Oct à mars	Ta : + Oï : +	Variété ayant une bonne productivité, rapide à se mettre à fruit. Fruits de calibre moyen à gros et de forme aplati. Le chancre est à surveiller sur sols lourds et humides.	
Tardive de Bouvignies (Rambour d'hiver)		Agréablement sucrée, de saveur légèrement aromatisée.	4* 2 ^e quinzaine de sept.	Fin oct. à début janv.	Ta : +/- Oï : -	Variété rustique à conduire en haute-tige (arbres de plein-vent).	